

Este Informe consta de 1 muestra(s)
RUT del Cliente : 12879985-0
Este Informe fue emitido el 01 de abr de 2015 a las 5:58:00 pm

Original: Cliente

Identificación del Cliente

Nombre : CHRISTIAN SALINAS BAEZA
Atención : SR. LUIS DIAZ
Dirección : LOS CARDENALES 536
Ciudad : SANTIAGO Comuna : RECOLETA
Teléfono : 8-4162947 Fax :

Datos de la Solicitud

Condición de Pago : CONTRA FACTURA
Plazo de Entrega : 17-03-2015

Muestra : 778008

Clave : SAL COMUN
Tipo : SAL
Subtipo :
Muestreado por : EL CLIENTE Fecha de Muestreo : NO INDICA

ANALISIS SOLICITADOS:

	RESULTADOS
NITRITOS	<0,1 mg/kg
SULFATO	<0,1 %
YODO (TOTAL)	<0,1 mg/100 g
CLORUROS	61,1 %
HUMEDAD	<0,1 %
CLORURO DE SODIO	100 %
INSOLUBLES EN AGUA	<0,1 %
NITRATO	<0,1 mg/kg

ESTE INFORME REEMPLAZA AL ORIGINAL DE N° 463185 EMITIDO CON FECHA 17-03-2015.

Observaciones :

FECHA/HORA RECEPCIÓN DE MUESTRA(S) : 06-03-2015 15:04
FECHA/HORA ANÁLISIS : INICIO : 09-03-2015 10:00
FECHA/HORA ANÁLISIS : TERMINO : 17-03-2015 17:00

Referencias:

Nitritos: Manual ISP
Sulfato: Gravimetria
Yodo AOAC 935.14 1995.
FCC 2011
Nitrito: Nch 1370

Los resultados son válidos sólo para la muestra analizada.

Este informe de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización de Comercial Analab Chile S.A.



GERMAN STAUB N.
QUÍMICO

SUBGERENTE DE LABORATORIOS



JORGE ESPINOZA MUNITA
LICENCIADO EN QUÍMICA
GERENTE GENERAL